



www.agreto.com

AGRETO Wiegeanzeige XK3

Einsatzbereich:

- Staubdichte Wiegeanzeige für den Einsatz im Innenbereich
- Ideal für Silowaagen und Behälterwaagen, Futtermischerwaagen, Plattformwaagen

Leistungsmerkmale:

- Anzeigeeinheit mit Kunststoffgehäuse
- Montagebügel aus Edelstahl
- Schutzklasse IP63
- Maße inkl. Bügel 275x100x165 mm (LxBxH)
- Anschluss der Wiegezellen über 9-poligen D-Sub-Stecker
- 6-stelliges LED-Display mit 20 mm hohen, roten Leuchtziffern
- Wiegebereich bis 999.999 kg
- Auflösung einstellbar 0,001 bis 50 kg
- Autonullstellung oder manuelle Nullstellung
- Nullpunktstabilisierung, Summierung
- Tierwiegemodus, Energiesparmodus
- Stromversorgung über externes Netzteil 230 V und/oder eingebautem Akku
- RS232 Schnittstelle für externe Großanzeige oder Datenaustausch mit dem PC oder für eine SPS
- Einsatztemperatur 0 40 °C

Ihr Nutzen:

- Einfache preiswerte Wiegeanzeige für Wand- Tisch oder Ständermontage
- Einfach zu bedienen
- Tierwiegemodus zeigt auch bei unruhigen Tieren ein stabiles Gewicht an
- Mobil durch Akkubetrieb





